


FICHA TÉCNICA
INVERNADERO

MODELO 120

INFORMACIÓN



DIMENSIONES

ÁREA TOTAL	120 m ²
LARGO	20 m
ANCHO	6 m
ALTURA CENTRO	3,5 m
ALTURA HOMBRO	2 m
PROFUNDIDAD BASES	60 cm
ESPACIAMIENTO APOYOS	1,43 m

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA PRINCIPAL	42 mm
CUBIERTA (PE)	150 micras
RESISTENCIA AL VIENTO	100 km/h
VIDA ÚTIL ESTRUCTURA	20 años
VIDA ÚTIL CUBIERTA	5 años
VENTILACIONES	4
PUERTA	2x2 m

DETALLE TÉCNICO

FUNCIONALIDADES

VENTILACIÓN	Dos sistemas: Uno lateral con enrollamiento manual, protegido con malla antiáfidos, y otro superior con dos ventanas en ambas caras del invernadero para liberar el aire caliente y mejorar la circulación.
PUERTA CORREDIZA	Una puerta corrediza de acceso de 2 m de ancho por 2 m de alto , facilitando el ingreso de equipos y herramientas.
MALLA ANTIAFIDO	En las ventilaciones laterales para prevenir el ingreso de insectos y proteger los cultivos.

ESTRUCTURA




Acero galvanizado en caliente, con un **recubrimiento de zinc de 275 g/m²**, anti-óxido.

ARCOS Y PILARES	Ø42*2 mm
VIGAS DE CONEXIÓN	3 series de tubos de Ø25*1.5 mm en el techo para reforzar la estructura.
COLUMNAS DE CARA FRONTAL Y TRASERA	30x50x1.5 mm

CUBIERTA

ORIGEN	Corea
TIPO	Polietileno (PE)
ESPESOR	150 micras
TRANSMISIÓN DE LA LUZ	≥ 90%
DIFUSIÓN	≥ 80%
TRANSMISIÓN RAYOS UV	300-390 nm
RESISTENCIA A LA RUPTURA	15 gf/mic

MODELO 3D



IMÁGENES





**¡HASTA 5 AÑOS
DE GARANTÍA!**

**Cotiza tu proyecto con y
sin instalación en todo Chile**

CONTÁCTANOS

 **+56 9 7714 8388**

 **ventas@baksan.cl**